

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Réfrigérateur encastrable BioFresh 178 cm PRIME



IRBDI5150-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégré BioFresh (0-1 °C) tout utile propose un volume utile de 296 L sur une hauteur de niche 178 cm. Issu de la série PRIME, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Son froid brassé PowerCooling intègre le filtre FreshAir anti-odeurs. La paroi arrière du réfrigérateur est en acier inox anti-traces. Charnières autoporteuses et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes. Produit connecté, livré avec une SmartDevice Box.

CARACTÉRISTIQUES

Bio
Fresh

Light
Tower

SN-T

Smart
Device

Soft-
Telescopic

Soft
System

Super
Silent

Avantages produit



Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement !



Design et performance

Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



L'indispensable des petits aliments

Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !



Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN	4016803078678
Origine	Allemagne
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Poids brut (kg)	74
Profondeur emballage (mm)	622
Poids net (kg)	74
Largeur emballage (mm)	572
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur de niche (mm)	560
Hauteur de niche (mm)	1772
Profondeur de niche (mm)	550
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Equipements

Porte réversible	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Amortisseur de porte	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui

Design

Finition côtés	Blanc
----------------	-------

Informations techniques

Tension (V)	220-240V
Intensité (A)	1.2
Longueur du câble de raccordement (cm)	220
Fréquence (Hz)	50/60

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Réfrigérateur

Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Type de clayettes réfrigérateur	Verre
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	3
VarioBox	Oui
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb total de bacs BioFresh	3
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	3
Beurrier	Oui
FlexSystem	Non

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	Oui
Classe énergétique	D
Classe niveau sonore	B
Vol. utile total (L)	296
Vol. utile réfrigérateur (L)	296
dont vol. utile BioFresh (L)	98.4
Niveau sonore dB(A)	32
Consommation kwh/24h	0.342
Consommation en kwh/an	125

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------